

醫心方卷第十八

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治湯火燒灼方第一

治灸創不愈方第二

治灸創腫痛方第三

治灸創出血方第四

醫心方卷第十八

位五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治湯火燒灼方第一

治灸創不愈方第二

治灸創腫痛方第三

治灸創血出不止方第四

治金創方第五

治金創腸出方第六

治金創腸斷方第七

治金創斷骨傷方第八

治金創血出不止方第九

治金創血內滿方第十

治金創交接血出方第十一

治金創虫風瘰癧方第十二

治金創禁忌方第十三

治毒箭所傷方第十四

治箭傷血滿瘰癧方第十五

治箭鏃不出方第十六

治鐵錐刀不出方第十七

治醫針不出方第十八

治竹木壯刺不出方第十九

治被打傷方第二十

治腕折方第二十一

治從高落重物所擊方第二十二

治從車馬落方第二十三

治狗犬咬人方第二十四

治凡犬咬人方第二十五

治馬齒踏人方第二十六

治馬齒入陰卵方第二十七

治馬骨刺人方第二十八

治馬血汗垢矢尿入人瘻瘻

治熊咬人方第二十九

治猪齒咬人方第三十

治虎咬人方第三十一

治鼠尿毒方第三十二

治鼠咬人方第三十三

治衆蛇咬人方第三十四

治蝮蛇咬人方第三十五

治青蛙蛇咬人方第三十六

治蝮蛇咬人方第三十七

治青蛙蛇咬人方第三十八

治馬骨刺人方第廿八

治馬血汗垢矢尿入人瘡^瘡

治熊^{クニ}咋人方第廿

治猪^{クニ}齒人方第廿一

治虎^{クニ}咬人方第廿二

治鼠尿毒方第廿三

治鼠咬人方第廿四

治衆蛇^{七セリ}螫人方第廿五

治蝮^{ハナ}蛇螫人方第廿六

治青蛙蛇^{ナヲモハニ}螫人方第廿七

治蛇^{ツツ}繞人不解方第廿八

治蛇入人口中方第廿九

治蛇骨刺人方第卅

治蜈蚣^{ムカデ}螫人方第卅一

治蜂螫人方第卅二

治蠅^{セソリ}螫人方第卅三

治蝎^{クモ}螫人方第卅四

治蜘蛛^{クモ}螫人方第卅五

治^{ヒル}蛭咬人方第卅六

治^{アハル}蛭咬人方第卅七

治^{ナメクシ}蛞蝓咬人方第卅八

治^{カビシ}蜾蠃咬人方第卅九

治射工毒方第五十

治沙虱^{アカムシ}毒方第五十一

治水毒方第五十二

治井冢毒方第五十三

治蛊毒方第五十四

治湯火燒灼^{タラカセ}方第一

病源論云凡被燒者初慎勿以^{ヒト}冷物及井下泥及

蜜淋^{ミツ}涌之其契氣得冷却深搏至骨爛^{タラカ}人筋也

所以人^{コノ}中火湯瘡後喜^{ユラム}率縮者良由此也

小品方治卒被火燒苦劇悶絕不識人方

冷水解蜜飲之禁^{ツツ}症^{ツツ}校口^{ツツ}与之

又方支子膏方

支子^{ツツ}廿枚 白^{ヤウカニ}炭五兩

黄^{ヒツ}芩五兩

所以人中火湯瘡後喜卒縮者良由此也

小品方治卒被火燒苦劇悶絕不識人方

冷水解蜜飲之禁產校口与之

又方支子膏方

支子廿枚 白蔹五兩 黃芩五兩

支子 皆應細切

三物以咀以水五升麻油一升合煎令水氣竭去滓冷之以林瘡火契毒則去肌皮得寬

葛氏方治湯火所灼未成瘡者方

皆徒合及

取冷灰以水和香之尔以漬之 又方破鷄子白塗之

又方以豆醬塗之此三藥皆能止痛不成瘡

若已成瘡者方

以白蜜塗之竹中幕拓上日三

又方煮大豆取其汁以傅之

又方猪膏和米粉塗日五六

又方以好酒洗漬之

搗要方療湯火燒灼爛方

削梨柘不爛易愈

又方猪膏剪柳白皮塗上

已成瘡方柳皮燒作末粉之

醫門方云凡療湯火瘡欲塗傅膏散先取大豆煮

令汁濃待冷洗瘡然後塗膏散極佳止痛無益

療熱湯膏油火燒瘡痛不忍方

削梨栝不爛易愈

又方猪膏^モ煎栝白皮^ヒ塗上

已成瘡方栝皮燒作末^{ツキ}粉之

醫門方云凡療湯火瘡欲塗傳膏散先取大豆^シ煮

令汁濃待冷洗瘡然後塗膏散^{タハ}極佳止痛無^セ益

療契湯膏油火燒瘡痛不忍方

狗毛^{コウキ}細剪^キ洋膠和毛塗上^{カセタ}痂落不痛神^セ秘

僧深方治火瘡方

曾清和蜜^セ塗良一^セ久將^セ胃二^セ久蜜^セ令^セ和

又方猪膏^モ煎栝皮^ヒ傳之

千金方治火燒方

丹參無^ハ多少^ハ羊脂^ハ煎^ハ塗之神良^{今系无羊脂用猪脂}

又方死鼠二頭猪膏^モ煎令消盡^ハ以付即^ハ老^ハ不^ハ作

瘰神妙^{カセタ}

又方榆白皮^{カム}嚼^ハ塗之

龍門方火燒瘡方

新出牛屎^ハ塗^ハ老^ハ又方桑柴^ハ灰^ハ和水^ハ付^ハ老^ハ

又方支子^ハ二七枚^ハ蜜^ハ三合^ハ漬^ハ塗日^ハ三^ハ

新錄方搗^ハ慎火草^ハ塗之^ハ

錄驗方石灰下^ハ後水^ハ和^ハ塗之^ハ

乾狂方^ハ火爛瘡^ハ蜜膏^ハ方

食蜜一兩^ハ烏賊魚骨^ハ二銖^ハ凡二物^ハ治^ハ烏賊魚

骨下^ハ節內^ハ蜜中^ハ撓^ハ令^ハ相得^ハ薄^ハ塗瘡上^ハ日^ハ二

又方支子二枚蜜三合漬塗之

新錄方搗煖火草塗之

錄驗方石灰下後水和塗之

乾狂方治火爛瘡蜜膏方

食蜜一兩 烏賊魚骨二銖 凡二物治烏賊魚

骨下節內蜜中撓令相得薄塗瘡上日二

耆婆方治人火灼爛瘡長毛發方

取栢白皮作末和猪脂付之良莫計洗之

刪繁方治火瘡灸瘡等膏方

栢樹白皮五兩 甘草一兩 竹葉三兩 生地黄五兩

凡四物切綿裹苦酒五合淹漬一宿用猪膏并

煎取竹葉黃為度去滓摩傅瘡

治灸創不羗方第二

病源論云夫灸之法中病則止ハル病已則創羗若病勢

未析或中風冷故經又不羗也

葛氏方治火瘡灸瘡終不肯瘳方

細末烏賊魚骨粉之 又桑葉煎灰水和傅之

千金方治灸瘡不羗方

日別灸上六七壯自瘳

扁鵲針灸經云凡灸因火生瘡長潤久不羗變成

火疽方 取穀樹東邊皮煮熟去滓煎令如糖アヌ和散

付又方牛矢燒作灰傅之 又方鼠毛燒灰塗瘡

不羗

日別灸上六七壯自尋

扁鵲針灸經云凡灸因火生瘡長潤久不愈變成

大疽方取穀樹東邊皮煮熟去滓煎令如糖和散

付又方牛矢燒作灰傅之又方兔毛燒灰塗瘡

不美

僧深方治灸瘡不美方

白蜜兩 烏賊骨二銖 二物和調塗瘡

集驗方治灸瘡胡介文白膏生肌止痛方

薤白オホミラヲ子 當歸オホセリ 各二兩 白芷ヨロギ 一兩 羊脂オホシリ 一升

凡四物吹咀与晒合藥去澤傅之日二

治灸創腫方痛第三

病源論云夫灸創膿潰ニ後更ホトシリ腫急痛者此中風

冷故也

葛氏方治灸創及諸小瘡中水風寒腫急痛方

竈中黃土カキツ水和アツ煮令熟漬之

又方但以火灸之令熟アツ則羊瘡シヤル日六七良美

范汪方治灸瘡腫痛方 取薤搗以薄上以火灸令熟入瘡

中日三

醫門方療灸瘡腫急痛方

栢白皮 當歸各三兩 薤白切一升 猪膏一升

切以苦酒浸之三味一宿以微火煎三上三下薤白

黃芩度去澤傅上甚効

又方以艾灸瘡口日六七壯便美

醫門方療灸瘡腫急痛方

栢白皮當歸各三兩 薤白切一升 猪膏一升

切以苦酒浸之三味一宿以微火煎三上三下薤白

黃芩度去滓傳上甚効

又方以艾灸瘡口日六七壯便老

治灸創血出不心方第四

病源論云夫針灸皆是節穴俞募之處若病甚則風

氣衝擊於創凡血與氣相隨而行故風乘氣而動於

血之後灸創處出氣盛則血不心名爲發洪也

千金方治針灸瘡血出不心方

燒人灰天付之今案藥馬矢封之

又方死蜣蝦蟇末猪脂和塗

范汪方治灸瘡血出不心方

蓮子草汁注中心冬月末干者付之今案本草云鱧腸針灸瘡發洪血不可心者薄

蓮子草之豆記一名

治金創方第五

病源論云夫被金刃所傷其創多變動若按創邊于

急肌肉不生青黃汁出創邊寒清肉消復敗前出赤血

後出黑血如熱爛者及血出不心白汗隨出如是者多凶

若中絡脉髀肉陰股天窓肩膊橫斷腓腸乳上乳下

及与鳩尾攢毛少腹尿後創出氣如賁壯及臑出諸

創如是者多凶少愈

病源論云夫被金刃所傷其創多變動若按創邊于

急肌因不生青黃汁出創邊寒清肉消復敗前出赤血

後出黑血如熱爛者及血出不止白汗隨出如是者多凶

若中絡脉髀肉陰股天窓肩膊橫折脾腸乳上乳下

及与鳩尾攢毛少腹尿後創出氣如賁壯及臑出諸

創如是者多凶少愈

又云夫金創冬月之時衣厚絮溫故累欲薄夏月之

時單且涼故累欲厚

范汪方云凡累縛金創用故布帛不寬不急如較衣帶

葛氏方治金創方

急且斫桑取白汁以厚塗之又方燒馬矢傳創上

又方以石灰厚壅累之止血速愈無石灰蒺藜丸灰

可用又方山行傷刺血出卒無藥按葛根葉傳之

又方紫檀屑傳之又方即溺中良

千金方云凡金瘡苦刺痛不可忍百方不差方

葱白一把水三升煮數沸漬瘡即止痛

又云金瘡煩滿方

赤小豆一升以苦酒漬之熬燥復漬之滿三日令

色黑治服方寸上日三

小品方金創無大小冬夏始傷血出方

便以白灰厚傅之仍累若創甚深不欲便令合者

以少滑石令創不時合又心痛不可內少牡蠣

若卒无白灰可用凡灰已膿中有虫白灰傅之日三

色黑治服方寸上日三

小品方金創無大小冬夏始楊血出方

便以白灰厚傅之此大平仍裹若創甚深不欲便令合者

少滑石イシヨ令創不時合又心痛キレ只可內少牡蠣シカキ

若平元白灰可用凡灰已膿中有虫白灰傅之日三

當出故并搗劉田方蓋常秘之セリ

劉涓子方治金創痛不可忍煩疼不得住心痛當歸

散方當歸一兩甘草一兩カセキ蒿本一兩桂心一兩木形如厚朴有縱橫皮

一兩凡五物合搗下篩水服半方寸上日三夜一

龍門方治金創方

地菰草イヌフナリ爵付之今系本草云路邊地菰為金創所

又方燒青布作灰付之

懸要方療金瘡方

按生青蒿モム傅之上痛斷ヤメ血生肉

又方牡蠣二分石膏一分为散以粉瘡上即止シカキ

又云瘡中有虫螫杏人搗著之カシモウシ

又云療刀斧諸瘡方

葛根為屑療瘡劇止血要藥亦療虎獠タケ咬クハ

飲其汁良

又方搗耐冬ヒメツバキ封之豆卷トコロ

陶景本草注治金創方

搗景天イキタ茶薄傅之又方搗薤白薄之

葛根為屑療倉創止血要藥亦療帛獮獨齒タケシ

飲其汁良

又方搗耐冬ヒメツバキ封之トコロ豆卷

陶景本草注治金創方

搗景天イキキス茶薄傳之又方搗薤白薄之

獲敬本草注治金創方

搗落石ツタ薄之又方生按草オキナ蒿傳之止血生肉

鑿門方金創止痛止血方

艾葉シイ契按安瘡上累之神驗

又方桑柴柴灰傳瘡上痛止血極効

救急單驗方療金瘡方

爵生粟黃付之又方石灰扣者暗燒令赤塗

治金創腹出方第六

病源論云若中於腸則氣激則腸隨創孔出也トホ

又云腸但出不斷者當作大麥粥取汁持洗腸以水持洗

漬之內イチ當作研米粥飲之廿餘日チカカ作強康食之百日後可進

飯耳

小品方金創腸胃脫出欲令入法

取人糞干末カシタ以粉腸上即入集驗方同之

刪繁方治金創腹出方

取桑皮イトナ經腹鮮腸皮用蒲黃カウチ粉之

劉涓子方金創中腹腸出不能入方イト

小麥五升モ水九升モ煮取四升去滓ミタマ綿度之使極

小品方金創腸胃脫出欲令入法

取人糞干末カク以粉腸上即入集驗方同之

刪繁方治金創腹出方

取桑皮イハク經イハク縫腸皮用蒲黃粉カク

劉涓子方金創中腹腸出不能內方イハク

小麦五升モ水九升モ煮取四升去滓以綿度之使極

冷傍久含孫欽避腸上自入イハク

又云金創腸出欲入之慈石散方

慈石三兩滑消石三兩滑凡二物下以白飲服方寸匕日五夜

再二日入

葛氏方腸出欲燦而草上著腹者方

作薄大麦粥使裁煖以液之以新汲冷水濕之腸

則還入草上タケ草當卧イハク王侯望又子陰又畏敬也礼記

卧席是也在皮外也

治金創腸斷方第七

病源論云夫金創腸斷者視病深淺各有死生腸一頭

見者不可連也若腹痛短氣不得飲食者大腸一日

半死小腸三日死腸兩頭見者可連續之先以針縫如

法連續斷腸便取鷄血塗其際勿令泄即推內之

葛氏方若腸已斷者方

以桑皮イハク細縫合鷄アタカ契血塗之乃令入

治金創傷筋斷骨方第八

病源論云夫金創始傷之時半傷其筋榮衛不通其

半死小腸三日死腸兩頭見者可連續之先以針縫如
法連續斷腸便取鷄血塗其際勿令泄即推內之

葛氏方若腸已斷者方

以桑皮細縫合鷄契血塗之乃令入

治金創傷筋斷骨方第八

病源論云夫金創始傷之時半傷其筋榮衛不通其

創雖愈已後仍令痺不仁也若被創截斷諸解身軀肘

中及腕膝髀若在踝除亦可連續須急及契其血氣

未寒即碎骨便縫連其愈後直不屈申若碎骨不去令

人痛煩膿血不絕不能得安諸中傷人神十死一生

小品方金創被筋絕令連續方

取蟹頭中腦及足中肉髓熬之內創中筋即生續之

治金創血出不止方第九

病源論云金創血出不斷其脉大而心者三七日死血出不

可心前赤後黑或黃或白肌肉腐臭寒冷斯急者其創

難愈亦死

葛氏方金創中筋文脉血出不止則血盡教人方急

焚燭三指撮酒服之

千金方金創血出不止噤之咒日

公甲今日不良為其所傷上告天皇帝下告地王清血莫

流濁血莫揚良藥百累不如契噤日二十七度噤之即止

今案如意方

作神苦蜜

又方補黃一斤當歸二兩二味篩下酒服方寸匕日三

焚燼三指撮服之

千金方金創血出不止^ヤ唾之呪日

公甲今日不良為其所傷上告天 皇下告地王清血莫

流濁血莫揚良藥百累不如^ヤ焚唾日二七度^ヤ唾之即止

今案如意方

作神苦蜜

又方補黃一斤^{カフハナ}當歸二兩二味篩下酒服方寸匕日三

又方搗車前草汁付之又方以蜘蛛幕^{クモ}幕^ヒ之血即下

孟詵食經治金創血出方 接^{モハ}薊菜封之

范汪方金創血出方 以白灰厚裹之

耆婆方治金創血出方 口爵暑預以薄之^{セキ}辟風早差

槌要方金創血不斷方^ヤ以^ヤ艾傳之

又方麝香末傳之 又方以干馬矢掩之^{ヒタレ}今案火灰掩之

良

廣利方金創血不止方

騏驎竭末傳之 又方斫桑樹取白汁塗之

治金創血內漏方第十

病源論云凡金創通^{トホ}內血多^{トホ}因漏若腹脹滿而脇脹不能

食者死瘀血在內腹脹脈^{カタリ}牢大者生沉者死

葛氏方若血內漏者方

服補黃二方寸匕^{トコ}血立下 又方煮小豆服汁五升

又方以黑盛湯令^{トホ}契^{トホ}尉^{トホ}腹達內則消

又方掘地作坎^ヤ以水浹坎中攪^{カイ}之取濁汁飲二升^ヤ許

牡丹為散水服三指撮豆尿血者

葛氏方若血内漏者方

服蒲黄二方寸匕血立下トコ又方煮小豆服汁五升

又方以黑威湯令契慰腹達内則消トホセ

又方掘地作坎以水浹坎中攪之取濁汁飲二升許カイ

牡丹為散水服三指撮立尿血者

千金方金創内漏方牡丹為散水服三指撮立尿血者フカミモ

醫明方金創血内漏腹滿欲死方

白芷ラビモ 黄耆カハモトケ 當歸續斷オホモリ オナシカク 芍藥シヤカク 甘草各五分 蒲黃カク

乾地黄各十分

搏師為散零腹以酒服方寸匕日三服血化為水下口

禁加大黃十二分ツムラフ

治金創交接血驚者方第十一

病源論云夫金創多傷經絡去血損氣其創未差則血

氣尚虚若目而房室者致情意感動陰陽發泄驚觸於創

故血汁重者也

葛氏方云金創未愈以交接血漏驚者則教人方

急以蒲黃粉之 又方取所交婦人中裹帶三寸燒末

服之

治金創中風瘞方第十一アタ 凡クモ

醫明方治金創中風瘞欲死方

生葛根一斤切以水九升煮取三升去滓分三服無生葛以

乾葛末溫酒服三指撮若口禁多飲竹瀝亦佳ラ

金創藥方第十一

服之

治金創中風瘞方第廿

醫問方治金創中風瘞欲死方

生葛根一斤切以水九升煮取三升去滓分三服無生葛以

乾葛末溫酒服三指撮若口噤多飲竹瀝亦佳

治金創禁忌第廿三

葛氏方云金創忌瞋怒大言大咲思想陰陽行動作力

多食飲醃酸飲酒熱羹炙暍皆使創痛創老後百日年

稍復常耳

又云若多飲粥輩則血溢出教人

陶景本草注云金創禁食猪蜜梨

治毒箭所傷方第廿四

病源論云夫被弓弩所傷若箭鏃有齒藥入人皮肤令

人短氣須更命絕口噤唇干血為斷絕腸滿不言其人

如醉未死之間為不可治若營衛青瘕血應特出創邊

拉契口開能言其人乃活毒箭有三種嶺南夷裡用焦

銅作箭鏃次嶺北諸處以諸蛇虫毒螫物汁著管中

漬鏃此二種纔傷皮便洪腫沸爛而死唯射猪犬雖因

得活以其敗無故也人若中之便即食糞或飲糞汁并

塗創即愈不尔須更不可復救苗箭著處者雖因漸

活不必死若近胃腹便宜速治小緩毒入內則不可救矣

葛氏方云治卒被毒箭方

搗藍青絞飲汁并薄刺元藍可責青布及紉軍

潰鏃此二種纔傷皮便供腫沸爛而死唯射猪犬雖困
得活以其敗無故也人若中之便即食糞或飲糞汁并
塗創即愈不尔須臾不可復救苗箭著處者雖困漸
活不必死若近胃腹便宜速治小緩毒入內則不可救矣

葛氏方云治卒被毒箭方

搗藍青絞飲汁并薄創无藍可漬青布及紵軍
絞飲汁以汁灌創中又方服竹瀝數合至三升

又方煮藕飲汁多之益善又方以塩滿創中炙塩上

千金方毒矢方

煎地黄汁作丸服百日矢當出

又方煮蘆根汁飲三升

小品方卒被毒箭方

春藍汁飲之亦灌苗箭得藍即醒

又方服補黃二合許血止下又方服麻子汁數升

范汪方治毒箭所傷方

據葛根食之如常食法發多為佳千金方飲汁

又方干薑藍青塩分等搗和傳創上毒皆出

又方末雄黃薄瘡之當沸汗流便愈

集驗方治兵創醫不能治方

剝桑白皮去上黑者以裏之桑白汁入創冬月用桑根

丸汁

治箭傷面漏瘰癧方第五

錄驗方治射箭鏃入腹破腸中血滿葵子湯方

又方未確黃薄瘡當沸汗流便愈

集驗方治兵創醫不能治方

剝桑白皮去上黑者以衆之桑白汁入創冬月用桑根

煎汁

治箭傷面漏瘰癧方第五

錄驗方治射箭鏃入腹破腸中血滿葵子湯方

取葵子一升小便四升煮取升頃服下卽差

又云治被箭血內漏腹中瘰癧葵子散方

干薑二兩 茯苓二兩 凡二物治瘰癧先食酒服方寸匕

又方蘆茹散 蘆茹三兩杏仁二兩凡二物治瘰癧先

食酒服方寸匕

治箭鏃不出方第十六

病源論云箭中骨破碎者須令箭鏃出仍夜碎骨乃傳

藥不令創永不合縱創合常疼痛若更化觸損傷便

驚血沸潰有死者

葛氏方治箭鏃及諸刀刃在喉咽骨間諸隱處不出者

搗杏仁漚之又方以蜈蚣腦漚之

千金方治金箭不出方

白蔞半復 分等末酒服方寸匕日三

水服方寸匕日三輕淺創十日
出深創廿日終終不傳亮中

小品方治箭金在喉咽骨背障中及在諸處不出方

牡丹一匁白蔞一匁末酒服方寸匕日三

又方取婦人月經衣已汚者燒末酒服方寸匕日三

千金方治金箭不^{ヤカニ}出方

白^{ヤカニ}荻半^{ホソクサ}复

分等末^{今来}酒服方寸^{驗方}白^白荻三

雨半^雨复^雨干^干三^三兩^兩煎^煎正^正節

水服方寸^{方寸}日^日三^三輕^輕淺^淺創^創寸^寸日

出^出深^深創^創廿^廿日^日終^終遂^遂不^不傳^傳亮^亮中

小品方治箭金在^在喉^喉咽^咽骨^骨背^背障^障中^中及^及在^在諸^諸處^處不^不出^出方

牡丹^{牡丹}一^一分^分白^白荻^荻一^一分^分末^末酒^酒服^服方寸^{方寸}日^日三^三自^自書

今^今来^来平^平金^金方

又^又方^方取^取婦^婦人^人月^月經^經衣^衣已^已汚^汚者^者燒^燒末^末酒^酒服^服方寸^{方寸}日^日三^三自^自書

書^書集^集驗^驗方^方同^同之

錄^錄驗^驗方^方治^治箭^箭鏃^鏃入^入人^人腹^腹中^中不^不出^出瞿^瞿麥^麥散^散方

末^末瞿^瞿麥^麥酒^酒服^服方寸^{方寸}日^日三^三夜^夜每^每忌^忌可^可治^治百^百刺^刺忌^忌和^和酒^酒塗

又^又古^古箭^箭入^入人^人身^身經^經三^三五^五年^年不^不出^出方

麻^麻子^子三^三升^升作^作末^末以^以水^水和^和使^使得^得三^三升^升汁^汁溫^溫服^服之^之須^須更^更出

龍^龍門^門方^方瘡^瘡箭^箭鏃^鏃入^入腹^腹不^不出^出方

枯^枯樓^樓搗^搗付^付瘡^瘡上^上日^日三^三自^自書

治^治鐵^鐵錐^錐刀^刀不^不出^出方^方第^第十七

葛^葛氏^氏方^方治^治鐵^鐵入^入骨^骨不^不出^出方

取^取鹿^鹿角^角燒^燒作^作灰^灰猪^猪膏^膏和^和傅^傅之

錄^錄驗^驗方^方治^治箭^箭鏃^鏃及^及其^其刀^刀錐^錐刀^刀刺^刺折^折在^在身^身中^中不^不出^出方

白^白芷^芷三^三分^分白^白斂^斂三^三分^分凡^凡二^二物^物治^治箭^箭鏃^鏃酒^酒服^服一^一刀^刀圭^圭日^日三

又^又玄^玄治^治錐^錐刀^刀入^入腹^腹方

梨^梨花^花煮^煮取^取汁^汁服^服之^之大^大良

治^治醫^醫針^針不^不出^出方^方第^第十八

錄^錄驗^驗方^方治^治醫^醫針^針不^不出^出方^方搗^搗杏^杏人^人塗^塗之

小^小品^品方^方治^治箭^箭金^金及^及折^折針^針不^不出^出方

千金方

錄

又玄治錐刀入腹方

梨花煮取汁服之大良

治腎針不書方第六

錄驗方治腎針不書方 搗杏仁塗之

小品方治箭金及折針不書方

以鼠腦塗之

又方以鼠婦塗之

又方以蝮蛇腦塗之

錄驗方

腎門方療箭腎針在肉中方

細刮象牙屑ハナ以水和之如杏著折針上即

出

赤療藥

刺不書者

小品方同之

龍門方治針不書方

燒羊毛作灰和猪脂傅上半日自書

治竹木刺不書方第十九

葛氏方諸竹木刺在肉中不書方

用牛膝根茎合搗以薄之創口難合自書

又方燒鹿角末以水和塗之豆書遠久者不過一宿

又方搗烏梅水和塗上豆書

今案集驗方用白梅

又方爵豉塗之

錄驗方諸竹木刺在肉中不書方

末玉不留行服即書

又方鹿腦厚傅于腹易无鹿腦者用鼠腦

治被打傷方第廿

病源論云夫被打陷骨傷腦頭眩不舉戴眼直視口不能

語咽中沸聲如狝子喘口急年為忌取即日不死三日愈

郭知玄刺
在肉中自壯

錄驗方諸竹木刺不出方

末玉不留行服即去

又方廉腦厚傳于復易元廉腦者用鼯腦

治被打傷方第廿

病源論云夫被打陷骨傷腦頭眩不舉戴眼直視口不能

語咽中沸聲如狔子喘口急手為忘取即日不死三日愈

小品方治為人所打擊若見鎮竿頭破腦者已死尚有

氣在胃心間方

在胃心間方

取狔血及契以灌腦中令滿瘡裏無死者唯趣得

熱血而灌之

又方服水銀如大豆即活

千金方治頭破腦中風口禁方

大豆一升熬去腥勿使大熱搗末蒸之氣逆合朝

下盆中以酒一升淋之溫服一升覆汗付杏人膏

又云被打傷有瘀血方

蒲黃一升當歸二兩桂心二兩三味酒服方寸匕日三

又方豉一升以水三升煮三沸分再服

又方生地黄汁三升酒一升半煮取一升七合分三服

又云治瘀血在腹內服大小薊汁五六合

葛氏方治挽蹴倒踣有損痛氣急面青者方

干地黄半斤酒一斗漬火溫稍飲汁一日令盡之

又方搗生地黄汁二升酒一升合煮三沸分四五服

又方豉一升以水三升煮三沸分再服

又方生地黄汁三升酒一升半煮取二升七分合久三服

又云治瘰癧在腹內服大小薤白汁五六合

葛氏方治挽蹠倒踞有損痛氣急面青者方

干地黄半斤酒一斗漬火溫稍飲汁一日令盡之

又方搗生地黄汁二升酒一升合煮三沸分四五服

又方干地黄六兩當歸五兩水七升煮取三升分三

服若煩悶用生地黄一斤代干者

又云治為人所打舉身盡有瘰癧者方取鼯

李皮削去上黑切酒漬半日絞去滓飲一二升

又云若為人所打舉身盡有瘰癧者方

刮青竹皮二升才干洗如鷄子大四枚火炙令焦与竹皮

合搗末以一合內酒一升中煮三沸頻服之日四五

過又內補黃三兩

又云血聚皮膚間不消散者方

取猪肥肉炙令契以搗上才亦八又方馬矢水才煮薄上

又云被輻打瘰癧在腹內久不消時才發動者方

大黃干地黄末為丸散以酒服

又方補黃一升當歸二兩末酒服方寸匕日三

又云若人血不除變成膿者方

大黃三兩桃人廿枚杏仁廿枚酒各升煮取

三升分三服當下膿血

新錄云治頭破方

又方蒲黃一升當歸二兩末酒服方寸匕日三

又去若人血不除變成膿者方

大黃三兩桃人廿枚杏人廿枚酒水各五升煮取

三升分三服當下膿血

新錄云治頭破方

猪脂和石灰及塩燒為灰付上

又方生地黄不限多少炙搗薄傷處

劉涓子方治被打腹中瘀血白蹄散方

白馬蹄燒令烟盡搗篩溫酒服方寸匕日二夜一

今案廣利方云
面化為水即下

范汪方去血湯主腸中傷積血方

煮赤小豆二升合得汁二升以淳苦酒七升合和汁中

飲一日盡之狀如契湯液雪即消下甚良

治挽折破骨傷筋方第廿一

病源論云凡人傷折之法即夜盜汗者此髓斷也七日

死不汗者不死

小品方治挽折四支骨方

若有聚血在折上以刀破去之不可冷食也煮大豆

猪膏和塗聚血上煖復易之

又方燒鼯屎猪膏和傅血上甚良

葛氏方凡挽折骨諸瘡腫者慎不可當風卧濕及自

肩中風則發瘡口噤欬人若已中此覺頸項強身中

急者方急作之歷欬二三升若口已禁者以物塞用

若有聚血在折上以刀破去之不可冷食也音大大豆
猪膏和塗聚血上力煖復易之

又方燒鼠屎猪膏和傅血上甚良

葛氏方凡挽折骨諸瘡腫者填不可當風卧濕及自

肩中風則菰蔴口禁教人若已中此覺頸項強身中

急者方急作竹漚飲二三升若口已禁者以物強用

菰蔴也禁冷飲食及飲酒

又去挽折四支破骨碎及筋傷跌方

熟搗生地黄以薄折上破竹筒編之令竟病上急縛

之一日一夕十易地黄三日後則老

又方活鼠破其背取血及熱以薄之立愈今案謹要

千金方治四支骨破碎筋傷蹉跌方玉采何及不盡力也

水二升漬三升菰取汁服之

又方初破時以契馬矢付之无瘡

又方大豆二升水五升煮取二升淳酒六七升合豆汁

服之一日晝之如湯液雪

又方生地黄不限多少熟搗用薄揲傷處

捷要方療手脚折方

取生地黄熟搗以傅折上破竹木編之急縛之一旦

夜十易地黄三日後則老

又去療傷折筋骨疼痛方

右以酒煮折傷木濃汁飲之

新錄方性藥方木二升以水二升酒二升煮取一升六分服

捷要方療手腳折方ツレケケ

取生地黃名熟搗以傅折上破竹木編之急縛之一旦

夜十易地黃三日後則差

又去療傷折筋骨疼痛方ヒメキ

右以酒煮折傷木濃汁飲之イタヒ

新錄方桂キ蘖方木二升以水二升酒二升煮取一升六合服

又方接骨木煮服ミヤハツキ依蘖方求法今案接骨木煮洗之

治從高落重物所シツルヒ折方第廿二

葛氏方治人從高墮下若為人重物所填シツルヒ得瘀血方

豉三升以沸湯二升漬之食頃絞去滓以蒲黃三合

投中盡服不過三四服神良イヒ

又方取第アヒア蘖蓮根葉搗絞服汁一二升不過三四服

愈又方末鹿角酒服三方寸匕日三

又云卒從高落下瘀血振心面青短氣欲死方ツレケ

地黃干生元ツネク在隨宜用服取消

又方糞大豆若小豆令熟飲汁數升酒和弥佳

又云為重物所填ツレケ欲死方

末半夏如大豆者ツレケ以內其兩鼻孔中此即五絕法

小品方治從高墮下腹中崩傷瘀血滿斷氣方ツレケ

服蒲黃方寸匕日五六過今案龍門方和酒服

又方春生地黃酒洗取汁稍服甚良

又云治從高墮若為重物所鎮ツレケ迫得瘀血方

作大豆紫湯如產婦法服之

末丰复如大豆者以內其兩鼻孔中此即五絕法

小品方治從高墮下腹中崩傷瘀血滿斷氣方

服補黃方寸匕日五六過今系龍門方和酒服

又方春生地黄酒浹取汁稍服甚良

又云治從高墮若為重物所鎮迫得瘀血方

作大豆紫湯如產婦法服之

千金方從高墮折疼痛煩極喘不得卧方

取鼠矢燒末篩以猪膏和塗痛上即安

又云從高墮下崩中方

當歸玄 大黃一分 二味酒服方寸匕日三

搗要方療目墜損眦內有瘀血方

服虬魄屑神驗能治瘀血

醫門方療卒墮損筋骨蹉跌或骨破碎方

熟搏生地黄薄之日夜數易之若血瘀字也者以

針決去之 又方浸地黄酒飲之令酒氣不絕佳

治從車馬落方第廿三

葛氏方治忽落馬墮車及墜屋坑岸挽傷身躰頭

面四肢內外切痛煩極叫喚者方

忽夕覓鼠矢燒搗以猪膏和塗痛處急裹之

千金方隨落車馬心腹積血壅塞無數方

干藕根末酒服方寸匕日三干藕根汁浸之

又方酢和麵付上

搗要方療隨馬崩血腹滿短氣欲死方

忽夕覓モトメ鼠矢燒搗以猪膏和塗痛處急累之

千金方隨落車馬心腹積血壅ヨリ出無數方

干藕根末酒服方寸匕日三八千九
今案藕敬本草臣煮藕根汁浸之

又方酢和麵付上

捷要方療隨馬崩血腹滿短氣欲死方

大豆五升以水一斗煮取二升半一服令盡劇者八分七

不遇再服即愈

新錄方去搗生地黄封之

治獐犬齒人方タノシ弟苗ツル

病源論云凡獐犬齒人七日輒一發過三七日不發則

無苦也要過百日乃為大兎耳創未愈之間禁食生

臭猪雞肥膩過一年禁之佳但於飯下羹羹及於肥

器中食便發若人曾食落葵得犬齒者自難治若創

差十數年後食落葵便發錄驗方大食馬肉生瘡

者當急斂之タノシ多令犬獐也亦可搗芍把根取汁以煮

米與犬食之則不獐アタム

小兒方去禁飲酒食猪完生菜鱸鮮イヌ

葛氏方去凡獐春月自多獐治之方

以豆醬塗創日三四過

又方末干薑常服少并以内瘡中セウ

又方即末樊石內創中畏之心痛不壞速愈良最

又云若重發者方

鳥薑根飲汁即善卷又方雞白壽飲十良

葛氏方去九種春月自多獠治之方

以豆將塗創日三四過

又方末干薑常服少^{セウ}并以內瘡中

又方即末樊石內創中畏之心痛不壞速愈^最良

又云若重發者方

搗蘆根飲汁即善^老又方薤白搗飲汁良

經心方治獠犬齧人方^{クハ}

以人屎塗之大良又方驗酢以壅創上即善^{フセキ}

小品方治獠狗齧人方

敷去其惡血灸其處百壯以後當日灸百壯血不^ル止

者小刺傷之灸百壯乃心^{今案葛氏方類灸十壯明日似ノキ}

又方取杏人熬令黑治著創中佳^{四半}

千金方治獠犬齧人方

搗韭絞取汁飲一升日三亦療已愈而後發者^{今案葛氏}

又方取燈殘油灌創中^{ソノチ}

醫門方療獠犬咬人方^{クハ}

煮地榆汁飲之兼末傅瘡中忌飲酒^{五七九}

又方艾子皮燒石^末留黃末久等傅瘡上日二連老

又云若諸療不差吐白沫毒攻心^{世又}叫喚欲似犬聲者方

取人髑髏骨火燒作灰下篩以東流水服方寸匕

須二三服即老起死如神^{才流}

雜要方狂犬傷人方^{タラシ}

以蚯蚓矢封之書犬毛神効^{アリ}

又方艾子皮燒石留黃末分等傳瘡上日二連老

又云若諸療不奏吐白沫毒攻心則變欲似犬聲者方

取人髑髏骨火燒作灰下篩以東流水服方寸匕

須二三服即老起死如神

撻要方狂犬傷人方

以蚯蚓矢封之犬毛神効

新錄方云搗生艾葉汁服七八合又方車釭脂塗之

又方搗生葛根取汁服七合又未付之

錄驗方云取大蔴作餅炙創上即愈

又方火銷臍蜜著創中

治凡犬齒人方第五

病源論云凡被狗齒創忌食落葵稚老經一二年而

重發

葛氏方治凡犬咋人方

以沸湯和灰以塗創上又苦酒和塗之

又方接藕以薄創冬月煮洗之

又方以熟牛矢塗之又方搗干薑服二方寸匕

又方生薑汁飲半升佳又方以頭垢少以內創中

集驗方治凡犬咋人方

以火炙臍灌創中又取甕中熟灰粉創中衆

轉三愈葛氏方同之

醫門方凡犬齒人方

取杏人糝熟搏傳瘡頻易

集驗方治凡犬咋人方

以火炙臍灌創中又取竈中灰抄入創中衆

轉三愈葛氏方同之

醫門方凡犬咬人方

取杏人熬熟搗傳瘡頻易

又方鼠屎二七枚燒灰之傳上永老

經心方燒犬尾末傳瘡上日二良

治馬咋クヒ踏人方フ丸氣芒

病源論云凡人被馬齒踏及馬骨所刺并馬韁勒所

傷創皆為毒創若致煩悶是毒入腹亦斃人也

葛氏方治馬咋人及踏人作創有毒腫熱疼痛方

割雞冠七カ血瀝著創中三下若又馬用ナラ雌雞草メナラ馬用

雄雞 又方灸創中及腫上又方以月經傳上最

良

捷要方療馬咬人及踏人作瘡毒腫熱疾痛方

馬鞭鞘長二寸鼠矢二七枚合燒末以膏和陸

之愈驗

小品方治馬咋踏方才木搗車前菜草薄之

經心方治馬咋踏方

宋雄黃傳瘡上日一又方用銅青傳瘡中好

中治方云治馬咬人方取僵蟄屑塗馬上瘡則不能咬也

治馬齒人陰卵方氣芒

集驗方治馬齒人陰卵脫方

小品方治馬咋翳方才六搗車前菜草薄之

經心方治馬咋翳方

朱雄黃傳瘡上日一中治年元又方用銅青傳瘡中好

治馬齒方取僵蟄屑塗馬上下唇則不能嚙也

治馬齒人陰卵方氣芒

集驗方治馬齒人陰卵脫方

推內之以桑皮細縫之取烏雞肝細剉塗之且忍

勿即小便愈千金方同之

治馬骨刺人方第廿八

醫門方治馬骨刺人毒欲死方

以婦人月經血傳之即差イカレモウ

新錄方治馬骨刺人方

松葉水モ煮取汁洗之又方水モ煮大豆取濃汁洗之

又方煮藍取濃汁洗之并服汁五六合

刪繁方治馬骨刺人方燒干馬矢粉瘡孔中

治馬亡血汗垢矢尿入瘡方葉荒

小品方治馬骨所刺及為馬所踏フミツハ咋為馬汗血亡垢矢溺

入人瘡中及人有創而近馬物毒氣入創中先針刺傷

出新血アトタヒ數過ハヒ去之

研豉作湯令小沸以漬創又方可用熱灰汁

又方煮馬莧草洗之并服汁又方以車前草葉

搗傳之

集驗方治馬血入人瘡中方以人糞傳瘡中

又方治馬汗馬毛入人瘡中腫痛欲死方

書新血數過賴去之

研豉作湯令小沸以漬創 又方可用熱灰汁

又方煮馬莧草洗之并服汁 又方以車前草葉

擣傳之

集驗方治馬血入人瘡中方 以人糞傳瘡中

又方治馬汗馬毛入人瘡中腫痛欲死方

以水漬瘡敷易水便愈

葛氏方云人體先有創而以乘馬汗若馬毛入創中或

為馬氣所蒸皆致腫痛煩熱入腹則斂人方

大飲淳酒取醉則愈 又方煮豉作湯及熱漬之

冷易

又方為馬骨所刺及馬血入人故創中毒痛欲死方

以熱灰汁更燻漬之常令熱竟日為之冷即易敷

日乃愈若瘡心而腫不消者炙石熨之灸上之佳

又方搗麻子絞飲其汁并日三

治熊齒人方第廿

葛氏方治熊虎創方

燒青布以薰創口毒即去仍煮葛根令濃以洗

創日十過并葛根搗後以葛汁服方寸匕日五創甚

者夕一服 又方削楠木煮以洗創日十過

治猪齒人方第廿一

千金方治猪齒人方

松脂練之貼上 又方屋雷中泥付之

燒青布以薰創口毒即去仍煮葛根令濃以洗

創日十過并葛根搗後以葛汁服方寸匕日五創甚

者夕一服 又方削楠木今云氣干煮以洗創日十過

治猪齒人方第廿一

千金方治猪齒人方

松脂練之上 又方屋雷中泥付之

治虎齒人方第廿二

小品方治虎毒方 燒青布以熏創口毒則去

又方燒婦人月水汚衣末傳創中

又方爵栗塗神良

千金方治虎瘡方

煮葛根洗之十遍復飲汁又搗散方寸匕日五夜二

又方煮鐵令濃洗之

醫門方療虎咬人方

取青布急卷為繩繞一頸令燃注內竹筒中久住瘡

口令烟薰入瘡中極佳

又方俱飲酒恒令醉當吐毛也

枕中方治虎狼所咬創方

取カトツキ竈中黄土好苦酒和付創上當有汁也良

治狐尿毒方第廿三

病源論云夫野狐尿トリスカク棘刺頭人誤犯之者則中其毒多

著手足指腫痛燉契有端居不者著此毒者則不亦是

狐尿刺也蓋惡氣耳故方赤云惡刺毒

枕中方治席癩所感創方

取甕中黃土好苦酒和付創上富有汁者良

治狐尿毒方第廿三

病源論云夫野狐尿棘刺頭人誤犯之者則中其毒多

著手足指腫痛煩契有端居不方著此毒者則不亦是

狐尿刺也蓋惡氣耳故方赤云惡刺毒

葛氏方治狐溺棘刺人腫痛欲死方

破鷄子以搗之良 又方以契棄灰汁漬之冷復易

錄驗方治狐尿刺方

取猪脂臨燭上以火燒之令脂墮所患處一掃愈

又云治惡刺方

取夜光骨玉女解燒作灰和臘月猪脂傳之夜

光骨燭燼是也玉女解猪髀是也

又方取大豆汁搏蒜和傳之又方杏人研和水煮

浸之又方取夜光骨搏內創中虫出即差

枕中方治狐刺創方

取葵子煮取汁洗之

龍門方治狐尿刺方

取槐白皮煮湯漬之驗 又方大麥燒灰和蜜塗

又方蟻穴中虫七粒和酢塗驗

雜新錄方治狐尿刺方

生麻葉搗封敷易 又方水煮蔓菁子汁洗之

又方搗薤蕪根根封日易 又方搗水楊葉傳之

取槐白皮煮湯漬之驗 又方大麥燒灰和蜜塗

又方蟻穴中土七粒和酢塗驗

雞新錄方治狐尿刺方

生麻葉搗封敷易 又方水煮蔓菁子汁洗之

又方搗薤白根根封日易 又方搗水楊葉傳之

又方酢和鼠矢灰付之 又方搗蒜如泥敷劇之

又方水煮苦茶汁洗之 又方燒艾熏之又方牛屎

傳之

治鼠咬人方第廿四

醫門方療人被鼠咬諸處皆腫經年月不差其咬

處有赤脉者是也

蔓菁十二枚合皮切以水二升煮取一升去滓頓服

了并爵傳瘡上立差

治衆蛇螫人方第廿五

病源論云凡中蛇不應言蛇皆言虫及玄索勿心

言其名也惡蛇之類甚多而毒甚劇特四月五月中

青蛙三月蒼蛇白頸大蝎六月七月中竹將艾螻里甲

赤目黃口又鉤白蛙此皆蛇毒之猛者中人不可

治多死又去有赤連黃頰之類有六七種水中黑色者

名公螭山中一種亦相似並不同螫人

又去有鉤蛇尾如鉤蛇尾如鉤能倒牽人獸入水沒而

食

赤目黃口又鉤白蛙音連此皆蛇毒之猛者中人不可

治多死又去有赤連黃頰之類有六七種水中黑色者

名公蠅山一種亦相似並不同螫人

又去有鉤蛇尾如鉤蛇尾如鉤能倒牽人獸入水沒而

食

又云南方有鉤蛇人忽傷之死則終身伺覓其至不

豈難百人眾中亦直來取之唯還去者百里乃免耳

又云有拖蛇長七八尺如舩拖拽毒人必死即削取舩拖

煮汁漬之便老

又云蜈蚣毒此是諸毒蛇夏日毒風不泄皆齧草木及

吐毒者草木上人誤犯者此者其毒与被蛇螫不

殊但創腫上有物如虫蛇眼狀以此別之

又云凡蛇創未愈禁熱食便發

本草云蛇虺百虫毒雄黃巴豆麝香干薑並解

葛氏方云中蛇毒勿得渡水則痛甚於初螫雖

車船急不免

又云治衆蛇螫人方

搗萍草以傳瘡上立愈神良

又方搗生蓼紋取汁飲少以滓薄之

又方按青藍薄之又方爵干薑傳瘡上

又云治蛇創敗經月不愈方

先以塩湯洗去創中敗肉見血心取干金鏹草搗

從以傳之則愈

搗萍草モクヲ以傳瘡上立愈神良

又方搗生蓼紋取汁飲少以滓薄之

又方按青藍薄之又方爵干薑傳瘡上

又云治蛇創敗經月不愈方

先以塩湯洗去創中敗肉見血心取干金鼈草搗ヲル莖以傳之則愈

又云治蛇螫人創已合愈而餘毒在肉中痛痒方

取小大蒜各一升合搗契湯淋之以汁灌創良春

薄亦良

又云治蛇螫人若通身洪腫者方

取糠四五斗著大甕中以水浚之令上未滿五升

許又以好酒浚之以置火上令佛氣去薰創口使

毒去則消

僧深方治衆蛇螫人方以頸垢著創中大良

槎要方蛇螫方含口槎合致蒼耳苗フモハカア合搗以傳瘡上

又方生槎三合好豉四兩以人唾和搗傳之

槎付之良

集驗方治衆蛇螫人方搗大蒜塗之即愈

廣利方蛇咬瘡方

雄黃四分乾薑六分麝香一分研持莖以驗醋和塗

瘡上

又方暖酒淋洗日三良

龍門方蛇螫方

集驗方治衆蛇螫人方 搗大蒜塗之即愈

廣利方蛇咬瘡方

雄黃四分乾薑六分麝香一分研 搗從驗醋和塗

瘡上

又方暖酒淋洗日三良

龍門方蛇螫方

蜂巢燒灰封老 又方搗梨付之耆婆方同之

又云毒入腹者方

羊蹄草菜一握搗汁飲吐老耆婆方同之

耆婆方惡蛇所螫方

取苦苣菜チセ搗薄ワレ螫處 又飲汁一二升即老

又方搗車前オホコ草根荳付驗

蘇敬本草注云衆蛇螫人搗菟蔚薄之

又云蛇螫人通身腫櫻桃菜搗封之又絞汁服之

醫門方治蛇虺螫人方

急灸螫處二七炷然以雄黃麝香末傅之日五六

元藥但灸之 又方荏菹シラエ熟搗猪脂和薄上之愈

治蝮蛇螫人方氣其

病源論云凡蝮蛇中人不治一日死若不早治之縱不死者

多殘斷人手足蝮蛇形不乃長頸扁口尖頸斑身亦艾

斑色青黑人犯之頸腹枯著地者是也其毒最烈

又云有一種狀如蝮而短有四脚能跳來臨人東人各

為子歲蝮中人必死然臨人竟即跳上樹作聲云斫木

病源論云凡蝮蛇中人不治一日死若不早治之縱不死者

多殘斷人手足蝮蛇形不乃長頸扁口尖頸斑身亦又

斑色青黑人犯之頸腹粘著地者是也其毒最烈

又云有一種狀如蝮而短有四脚能跳來臨人東人名

為千歲蝮中人必死然臨人竟即跳上樹作聲云斫木

者但營棺若云博并之者猶可急治

又云蝮形短而扁亦青黑六七月中午時若路上喜入車

轍腹破而子若人侵晨冒暑行者每須作意暑之其

螫人有死者
蝮 蝮蛇也
時見切

葛氏方治蝮蛇螫人方

搗小蒜絞飲其汁以滓薄創又方搗菲薄之

又方爵塩啞創上託灸創中三壯復塩爵以啞

付創

又方細末雄黃以內創中三四傳之

集驗方治腹蛇螫人方

令婦人溺所螫上

又方令婦人坐上

千金方治蝮螫方

灸上三七壯 又方熟鴉荃取汁服之

蘇敬本草注蝮蛇螫人方

搗落石紋汁洗之并服良

耆婆方蝮蛇螫人方 干薑屑薄之

廣濟方治毒蛇螫方

千金方治蝮螫方

灸上三七壯 又方熟鴉菜取汁服之

獲敬本草注蝮蛇螫人方

搗落石紋汁洗之并服良

耆婆方蝮蛇螫人方 干薑屑薄之

廣濟方治毒蛇齧方

取慈孤草根搗薄之即差其草生水中如鷺尾

大効勿輕

撻要方療蝮蛇瘡方

酢磨傘骨傳之 又方搗水蓼薄之并服汁

集驗方治蛇虺諸毒螫方 火酒蠲以著瘡中

治青蛇蛇螫人方急世

病原論云青蛇蛇者正綠色喜緣樹及竹上自掛樹竹

也一種人卒不覺若入林中行有落人頸背王者然

自不甚齒人必死此蛇無正形大者不過四五尺世人皆

呼為青條蛇其尾二三寸色黑者名鳩尾毒最猛烈中人立

死

葛氏方云青蛇中人立死竹中青蛇蛇螫人方

灸創中三壯毒即不行也卒元艾刮竹皮及紙皆

可以丸又了無此者便以火燼就火熱燒創

范汪方治青蛇蛇螫人方

雄黃干薑末付瘡良

治蛇統人不解方第廿八

葛氏方云青蛇中人三死竹中青蛇咬人方

灸創中三壯毒即不行也率元艾刮竹皮及紙皆

可以丸又了無此者便以火燼就大熱燒創

又方破烏雞冠血及熱以搗瘡上

范汪方治青蛇咬人方

雄黃干薑末付瘡良

治蛇咬人不解方第廿八

葛氏方治蛇咬人不解方

以熱湯淋之即解若無湯者令人就溺之今案千金

方集驗方

同之

治蛇入人口中方第廿九

葛氏方治蛇入人口中不書方

以艾灸蛇尾即書若無火者以刀周逆割蛇尾今案千金

皮折乃引之皮倒脫得書

千金方蛇入口中不書方

以刀破蛇尾内生掛三四顆須臾即書

治蛇骨刺人方第卅

葛氏方治蛇咬人牙折人言中不書痛不可堪方

取蛇蟬肝以傅上立書和名此方

又云蛇骨刺人毒痛腫熱與蛇咬無異方

以鐵精如大豆者以管吹內創中

又方燒死鼠搗朱傅創中

僧深方治蛇牙折完中不書方

取生蠶蟄血塗瘡以綿范之今案千金二日書

又云蛇骨刺人毒痛腫熱與蛇螫無異方

以鐵精如大豆者以管吹內創中

又方燒死鼠搗朱傳創中

僧深方治蛇牙折完中不書方

取生鼠契血塗瘡以綿范之三日

又蛇骨刺人取雄黃如大豆內瘡中

治吳公螫人方第廿一

病源論云吳公此即百虫也雖復有毒而不甚螫人

誤觸之者故特有中其毒者耳

本草云吳公毒用桑根汁解今案新錄云立痛心

葛成方吳公自不甚螫人其毒亦殊輕於蜂今赤

足螫人乃痛於黃足是其毒烈故也亦是雄故也治之

方以塩拭創上即愈又方頸垢少許以苦酒塗之

又方破大蒜以搯之又方按藍汁漬之即愈

小品方云割雞冠血塗之又方以塩湯漬之即愈

新錄方云地銜菜搗如泥封之又方荏菜搗如泥封

僧深方云消蠅蜜浸傷中良

醫門方云雞屎和醋塗上便愈

治蜂螫人方第廿二

病源論云蜂類甚多而方家不具顯其名唯地中大土

蜂最有毒一枚中人便即倒悶舉體洪腫諸藥治之

皆不能卒止舊方都無其法然雖不能致人有以禁術

封塞亦救効又有欲蜂即亦其次餘者猶差

醫門方云鷄屎和醋塗上便愈

治蜂螫人方第卅二

病源論云蜂類甚多而方家不具顯其名唯地中大土

蜂最有毒一枚中人便即倒悶舉體洪腫諸藥治之

皆不能牢上舊方都無其法然雖不能致人有以禁術

封啞亦微効又有欲蜂即亦其次餘者猶差

本草云蜂毒用蜂房藍青解

葛氏方治蜂螫人方取人溺洗之又方斫穀樹取白汁塗

之又方煮蜂房洗之又燒作末膏和傅之

又方刮齒垢塗之又方按藍青尖葉者塗之

小品方治蜂螫人方

取蜘蛛塗創上又以活蜘蛛咬毒上其自歎毒

千金方蜂螫人方

蜜五合蠟二合猪脂五合和煎稍食之

又方燒牛矢灰苦酒和塗之又方嚼塩塗之

捷要方云斫桑樹白汁以塗之

治蠅螫人方卅三

病源論云蠱虫方家亦不識的辨正云是蠅螫子或云

是小烏虫尾有兩岐者忌非也疑是蠅螫尾岐而曲上故周

詩曰彼都人士卷髮如蠱也

葛氏方云厲字應作蠱字所謂蜂蠱治之方

搗常思草絞取汁以洗之又方灸創中十壯

又方灸屋凡若凡若令勢以耐之

病洎論云蠶虫方家亦不識的辨云是蠶フタタタ子成云
是小鳥虫尾有兩岐者ラウ忌非也疑是蠶ナク尾岐而曲上故周

詩曰放都人士卷髮如蠶也

葛氏方去厲字應作蠶字所謂蚌蠶治之方

搗常思草ナモア絞取汁以洗之又方灸創中十壯

又方灸屋凡若凡ナモア令勢以尉之

小品方蠶螫人方取屋雷下土以水和傳之立愈

治蠶螫人方第卅四

病洎論云蠶此虫五月六月毒最盛云有八節九節者

毒弥甚但中人毒勢流行ヒキ引四支皆痛過一周時斃

葛氏方云蠶中國屋中多有江東無也其毒應竅今石

榴樹多有耗虫云七葉文毛虫有毒也

治之方溫湯漬之又方按馬覓モム塗之

又方嚼大蒜塗之又方嚼干薑塗之

千金方去取齒中殘飯付之又方研砂和水塗之立愈

又方猪脂封上又方以井底泥付之

新錄方云煮甘草汁服之又方嚼胃汁塗之

又方尿泥塗之又方搗芥子カス末酢和塗之

又方濃煮塩汁洗之又方艾モ灸上二十七壯

廣濟方云半夏以水研塗之又心又方塗黃丹之

龍門方云溫酢漬羗

撻要方云爵人カウニク暴傳之立驗又方削桂心酢磨塗之

藏敬本草注云搗麻葉薄之

又方濃煮塩汁洗之 又方艾炷上二十七壯

廣濟方云半夏以水研塗之立止 又方塗黃丹之

龍門方云溫酢漬老

捷要方云爵人暴傳之立驗 又方削桂心酢磨塗之

藏敬本草注云搗麻葉薄之

廣利方云猫兒糞塗螫處日三

又方破蜘蛛汁塗立止特始定

集驗方云蠍有雌雄者痛心在一處雌者痛牽諸

處若雄者用井底泥傳之溫復易

雌者用當屋瓦弄下浸傳之若不值天雨无泥可用

新汲水井從屋上淋於下取泥傳之

治蜘蛛咬人方廿五

本草云蜘蛛毒用藍青麝香並解

拾遺云蕪菁子和油傳蜘蛛咬毒入內亦為末酒服

蕪菁園中無蜘蛛是其相畏也

又云土蜂赤黑色燒末油和傳蜘蛛咬瘡此物食知

蛛亦其相伏也

千金方云烏麻油和胡椒如泥塗之干則易之

廣濟方云取生鐵上衣用醋研取汁塗之

醫門方云蜘蛛咬經年不瘥方按半夏苗薄大効

捷要方云白彊蟹末以唾和之塗上

又方取蘿藦草搗如泥封上 又方柳皮一兩半夏

兩燒作灰塗之

千金方云烏麻油ウマアブ和胡椒コショウ如泥塗之ニ干則易之

廣濟方云取生鐵テツ上カ衣用醋セツ研取汁塗之

醫門方云蜘蛛咬クモツ經年不羗方人按半夏ホソクア苗ホソクア薄大効

捷要方云白彊カヒコ壁末カヒコ以唾和之塗上

又方取羅薜草カヒミ搗如泥封上又方柳皮カヒミ一兩半夏

一兩燒作灰塗之

傳信方云療蜘蛛咬クモツ遍身生絲方イ

取羊乳一味久服愈セヨ為度

貞元十一年余偶到奚吏部宅坐客有刑部

崔從質トモモロ目語此方カケル崔云目擊リキ有人被蜘蛛咬腹クモツ

大如有娘遍身生絲其家弃之乞食於道有僧

遇之教飲羊乳得愈平伏

治蛭齧人方ホトリ第廿六

病洎論云山中草木路上及石上石蛭ホトリ看人則穿齒

肌カハ皮行人肉中浸淫起創ニルカ

千金方云灸斷其道即愈

又方凡山行草中常以臈月猪膏和塩塗脚ハキ及足

栢間及著鞋ハキ蛭不得著

治蛭咬人方ハキ第廿七

傳信方療蛭咬方ハキ常濃作塩湯コリ數浸洗而愈ヒタシ

浙西軍將張韶ハキ為此患ヤム所齧其形如患大風肩臂

皆落每夕則蛭鳴于體中有僧遇諸途教用此

法尋愈モリ

栢間及著鞋鞋不得著

治蝨虱咬人方第卅七

傳信方療蝨虱咬方

常濃作塩湯數浸洗而愈

浙西軍將張韶為此更所醫其形如患大風肩臂

皆落每夕則蝨虱鳴于體中有僧遇諸途教用此

法尋愈

治蝨蝨咬人方第卅八

本草拾遺云蝨蝨咬取藁梲薄瘡上及浸之

今案本草云蝨蝨一名玄蝨和名奈女久知

治蝨蝨毒方第卅九

病源論云蝨既是人養之物性非毒害之虫然時有臨人者

者乃令人剪寒壯契經時不差亦有因此致斃斯乃時

之怪異無過救解之方

新錄方云蝨蝨毒方

酢和鼠屎如泥塗上又方酢和雞屎灰封之

廣濟方療蝨及蜘蛛方

亭歷子四分 蛇床子四分 菟絲子四分 塩四分

右搗篩和三年驗醋如泥塗瘡上日三

治射工毒方第五十

病源論云江南有射工毒虫一名短狐一名蜺常在山澗

水内此虫口中內有橫骨如角弓形正黑如大蜚生齒髮

而有雌雄二者口邊有兩角一端有櫛狀屈申冬月在水内

土内蟄其上氣蒸休休有雪落其上不凝復月在水内

毛詩云身安休休如

治射工毒方第五十

病源論云江南有射工毒虫一名短狐一名蜺ナガ常在山澗

水内此虫口中内有橫骨如角弓形正黑如大蜚生齒アノタタシ髮

而有雌雄之者口邊有兩角一端有橫骨屈申冬月在

土内蟄其上氣蒸休タリ有雪落其上不凝モリ夏月在水内

人行水上及以水洗浴或曰大雨潦時逐水流入人家

或遇道上牛馬跡内即停住含沙射人影便病初得或

如瘰癧或如中惡朝旦小蘇脯夕輒割始得三四日尚可治

急者七日緩者二七日遠者三七日皆死初未有瘡但惡寒

瘰癧瘰癧寒熱盛如針刺其成瘡或如豆粒黑子或如火燒

或如蠟蝟尿瘡皆因有穿空如火針孔也

把朴子云短狐一名蜺一名射工一名射影其實水中狀似

鳬而大如三合杯有翼能飛無目而刺身云云

又云射工冬天蟄於谷間大雪時索之此毒在其上无

雪氣起如炊蒸當掘之不過入地一尺則得之陰干未

帶之夏天辟射工也

小品方云射工二名短狐三名溪毒其虫形如甲虫有長

角橫在口前如弩櫓臨其角端曲如上弩以氣為矢目

水勢以射人時人或聞其在水中鉦音筆作聲也要須

得水沒其口便能射人在無水之地便可投持戲无

能為害也此虫從四月始生至五月六月其毒尚微中

人猶緩七月八月其毒大盛中人甚急入九月訐有寒

露散霜者其毒向衰至十月乃息也此虫畏鵝法

角橫在口前如弩擔臨其角端曲如上弩以氣為矢目

水勢以射人々々時人或聞其在水中鉗音筆作聲也要須

得水沒其口便能射人在無水之地便可投持戲元

能為害也此虫從四月始生至五月六月其毒尚微中

人猶緩七月八月其毒大盛中人甚急入九月訐有寒

露微霜者其毒向衰至十月乃息也此虫畏鵝能

食之聞我鳥聲便不敢來也水上流有我鳥浴氣蹶音

我鳥矢毛羽流下其便走也船行入溪宜將我鳥自隨山

溪家居皆養白我鳥也凡入山溪水中採伐者裝我鳥床

帶我鳥毛以辟之此虫刺耳而盲目凡人入溪源取水及浴

經涉渡溪者皆宜以木石遙擲水中作聲其虫應聲

虛射毒便泄去也擲水法唯多過左右廣擲之虫故

毒盡然後過溪也山源之間多有此虫大雨洪潦之時

其逐水流落之人家及道上中馬跡小水中停住人

行陸地多不意擲或逐紫薪竹木來人喜不覺之

得病便作他治乃誤致死也射公中人初始證候先

寒熱惡冷吹額玉作額於引筋急症強頭痛目疼狀如

傷寒亦如中尸便不能語朝旦小梗脯夕輒劇寒熱

悶痛是其證也初得三四日尚可治急者七日死緩者

至二七日速不過三七日皆死也此虫有大小者毒微

射人不即作瘡人多不知是射公毒其大者毒猛中人

乃良可成瘡耳其瘡初或如豆粒黑子或如火燒或

如蛛螫或痛如針刺而未見瘡處或成瘡皆完中

痛
枯病

痛
枯病

傷寒亦如中尸便不能語朝旦小腹痛夕轉重寒熱

悶痛是其證也初得三四日方尚可治急者七日死緩者

至二七日速不過三七日皆死也此證有大小二者毒微

射人^{トモ}不^{トモ}即作瘡人多不知是射公毒其大者毒猛中人

乃民可成瘡耳其瘡初或如豆粒黑子或如火燒或

如蛛螫扇或痛如針刺而未見瘡處或成瘡皆完中

穿空如火針孔也其射人遠者及中人散者毒小竟

也射中人腰以上者人近者多死中人腰以下者小竟也

縱不死者皆百日乃可保老耳治之如左

治射公中人寒熱或發瘡或偏在一處有異於常

方取赤苋^{ヒョ}合莖菜^{ヒョ}搏之^{ヒョ}取汁服七合日四五服良

此是苋菜之赤大者也又方單煮犀角飲以折

其毒熱也

治射公中人方

取鬼臼^{ヒョウ}目菜^{ヒョウ}一^{ヒョウ}把^{ヒョウ}內苦酒中^{ヒョウ}煮溫之^{ヒョウ}竟^{ヒョウ}熱搏^{ヒョウ}取

汁服一升日三

又方犀屑二兩^{カネアノキ}烏扇根二兩^{ヒョウアノキ}升麻三兩

凡三物^{ヒョウ}以水四升煮取一升半^{ヒョウ}分再服相去一炊

頃盡更作

又方取水菰^{カスミ}搏^{カスミ}取汁服一升日三即差

又方取生菜^{カスミ}莖菜^{カスミ}一席口^{カスミ}握之^{カスミ}折去^{カスミ}握前後^{カスミ}餘握

中^{カスミ}便^{カスミ}熱搏^{カスミ}取汁服一升日三即差

治射公中人已有瘡者方

項盡更作

又方取水菰搏絞取汁服一升日三即差

又方取生菜蔓菁菜一席口握之辛折去握前後餘握レ

中火便煎搏絞以水三升煮取一升七合頓服之神効

治射公中人已有瘡者方

分于取吳公大者一枚小者之搗末苦酒和傅創上良

又方取斑蝥一枚火燒搗末苦酒和傅上

又方取芥子力之搏令熟苦酒和厚塗創上半日千金方

之又方取狼牙菜冬取根搏之令熟薄所中處又

飲四五六合計防毒惡入內也

集驗方治射公中人瘡令人寒熱方

雉扇根二兩 升麻二兩

凡二物以水三升煮得一升過寒溫盡服之薄上

葛氏方治射公中人方

初見此瘡便水麻屑屑塗之上搽復塗勿住

又方急周繞去創寸輒一灸一處百壯創上灸

百壯

又方切葫蘆ヒル創上灸葫上十壯并取ナミ常思草ナミ搏絞

汁飲一二升以薄之

又方白鴛矢取白者二枚以少許湯和令相淹淹

枕中方治一切虫蛇射工沙虱百毒方

生胡麻搗付上吉不過三度愈

治沙虱毒方第五十一

又方切葫蘆創工矣葫上十壯并取常思草搗絞汁飲一二升以滓薄之

又方白鴛矢取白者二枚以少許湯和令相淹漬上

枕中方治一切虫蛇射工沙虱百毒方

生胡麻搗付上吉不過三度愈

治沙虱毒方第五十一

病源論云山内水間有沙虱其虫甚細不可見人水浴

及汲水澡浴此虫著身陰雨日行草間必著人便鑽

入皮裏初得之皮上正赤如小豆黍以手摩赤上痛如

刺過三日之後令百節疼痛寒熱赤上發瘡此虫漸

入至骨則殺人人在山澗洗浴竟巾拭如芒毛針刺熱

見以竹簪挑拂去之已深者用針挑取虫子正如疥

虫挑不得灸上三四壯則虫死云云

把朴子云有沙虱水陸皆有其新雨後及晨暮踐

涉必著人唯日烈草盛時差耳其大如毛毳之端初

著人便入皮裏其所在如有芒刺之狀小犯大痛可以

針挑取之正赤如丹著上行動也若不即挑之此虫

鑽至骨便周行走人身中其病與上相似皆教人

行有此虫之地每還所往輒當以火自灸燎令遍身

則此虫隨地去也若帶八物射香丸玉璽丸犀角丸等魚

辟沙虱短狐也若卒不得此藥者但可帶好生麝射香

二佳以雄黃大蘇合等合搗帶一丸如鷄子者忌善又

可以此藥塗創愈又吹咀赤莧根飲之愈

鑽至骨便周行走人身中其病與之相似皆教人
行有此虫之地每還所往取當以火自灸燎令遍身
則此虫隨地去也若帶八物射香丸玉壘丸犀角丸等魚
辟沙虱短狐也若卒不得此藥者但可帶好生麝香
二佳以雄黃大蒜分等合搗帶一丸如鷄子者忌食又
可以此藥塗創愈又咬咀赤莧根飲之愈

葛氏方治沙虱毒方

以大蒜オホヒレ十斤著契灰中溫之令契斷蒜及契以注

創上盡十行復以艾丸灸創上七壯

又方斑苗二枚焚一枚末服之燒一枚令盡烟未以

著創中立愈

又方山行セ宜竹管盛塩數視體乏見以塩塗之

捷要方治沙虱毒方

以麝香大蒜和搗以羊脂アブラ和著竹以筒中帶之大良

蘼敬本草注云煮葱キ茎浸或搗薄拓大効

治水毒方第五十二

病漁論云三吳已東及南諸山郡山縣有山谷溪源

處有水病春秋輒得一名中水或本中水一名溪中一名灑中蘼驥

一名水中病三名溪溫今人中溪以其病与射工訛作

相似名通呼作溪病其實有異有瘡是射工而无瘡

是溪病

葛氏方云水毒初得之惡寒頭竅痛目匡疼心中

煩燥為暗又上郁甚熱振ホトシリ腰背骨節皆強此カ雨膝疼或令此カ月此カ

凡此水民且七皇暮創年足皆達令至肘膝上二三

一名水中病。一名溪溫。今人中溪以其病与射工詭倖相似。^名通呼作溪病。其實有異。有瘡是射工而无瘡是溪病。

葛氏方云水毒初得之惡寒頭微痛目匡疼心中

為暗及又郁甚熱

ホトシリ

此方

此方寒熱只

煩燥四支振灼腰背骨節皆強兩膝疼或合

契但欲眠且醒暮劇手足指逆冷至肘膝上二二

日則腹中生虫食下部肛中有創不痛不痒令人不

覺視之及知耳不聞治過六七日下部便膿潰

虫上食五藏契盛煩毒注下不禁八九日死良醫

所不能治覺得之急當視下部若有創正赤如

截者為毒最急若創如蠶巢實齒者為陰毒

猶小緩要留教人不過廿日也欲知是中水非常作數

斗陽以小蒜五段但湯中莫令大契則無去滓

通寒溫以自浴若身體發赤斑文者是也其無異

者當以他病治之治之方

取梅若桃來搗絞飲汁三升許汁少以水解及絞之

又方常思草搗絞飲汁一二升并以綿染汁道下

部日三

又方搗藍青与少水以塗頭面身體令迎

又方取蓼一把就搗以酒一升坏合和絞飲汁

若下部生創已决洞者方

桃皮菜就搗水漬令濃去滓著盆中坐自漬至

千金方治水毒方

千金方
同之

七ノトホレ

七ノトホレ

一
イ
シ
瓦

廿九

定ホシ
イシウ

定ホシ
イシウ

宇クセ
セフしホシ

しやう

トリモチアリシヲセ

工ヤ三ノ七

班

二 世

六月間最甚以其鬱氣感故也若爭趨必須入者先

下鷄鴨主試之若主旋轉不下即有毒便不可入也

小品方云凡五月六月深井中及深壕深塚中皆有毒

氣入令人鬱悶瘡腫致如其必直入中者當先以鷄鴨

糞毛及雞毛投其中主得直下至底者則無毒氣也

毛若倒上不下迴旋四邊者則有毒氣不可入也亦可

內生鷄鴨鵝犬羊生物置中既有毒氣其生物頂

更自死也事計必須入中不得已者當先以酒若苦酒數

斗洗灑井冢坎中過轉小時然後可入也若竟中此氣

鬱悶淹欲死者還取其中水數斛灑人面并水含飲

之又以灌其頭身從頭至足須臾則活也其中若無水

者乃取他水也

千金方治入井冢毒方

取他井中水灌身上至三辰頭活若東井取西井

取東南取北取南

葛氏方治入井及家中遇毒氣息奄奄便絕方

以水灑其面并令含水又便汲其所入井若冢中水

數斛以灌之從頭至足須臾活

又方服諸解毒犀角雄黃麝香之屬豉豆竹瀝

外麻諸湯

辟瘟毒方第五十四

病洎論云凡瘟有數種皆是變感之氣也人有故造

作之多取虫蛇之類以器盛貯任其自相敗食唯一

數斛以灌之。後頭至足。須臾活。

又方服諸解毒犀角雄黃麝香之屬。豉豆竹瀝。

升麻諸湯

辟盡毒方第五十四

病洎論云。凡盡有數種。皆是變惑之氣也。人有故造。

作之多。取虫蛇之類。以器盛貯。任其自相敗食。唯一。

物獨在者。即名謂之為盡。便能變惑。隨逐。消食。為。

人患禍。於他人。則盡主吉利。所以不羈之後。而畜事之。

又云。面色青黃者。是地盡也。腹內契悶。身體恒痛。面色。

赤黃者。是斯斯蟬盡也。腰背微滿。舌上生瘡。顏色。

乍白。乍青。腹內脹滿。狀如蝦蟆。是蝦蟆盡也。多青毒成。

吐出似蟬。蝦是蟬。蝦盡也。

又云。有飛盡。來无由。漸狀。鬼氣者。

又云。有豆莖毒者。猶是盡類。於豆莖界城得之。故謂。

之豆莖毒。病狀如中盡。心腹刺痛。

又云。有野道者。是無主之盡也。畜事盡人死。滅无所依。

止田野道路之間。犯害人者。故謂之野道。

又云。欲知是盡。與非畜。令病人唾水內。沉者是盡。浮者。

非盡也。

又云。含大豆。若是盡。豆皮脫。若非盡。不爛。脫也。

葛氏方云。欲知盡主姓名方。

取數皮少。燒末。飲病人。須臾。自畜。呼盡主姓名。

可語。使呼取去。即病愈。今案。謹要方。小飲。

非盡也

又云含大豆若是盡豆皮脫若非盡不爛脫也

葛氏方云欲知盡主姓名方

取穀皮少燒末飲病人須臾自當呼盡主姓名可語使呼取去即病愈今案謹要方小飲

又方藁荷葉密著病人卧蓆下亦即呼盡主姓名今案謹要方小飲

又云治飲食中盡毒令人腹內堅痛面目青黃淋露

骨立色變無常方

雄黃丹沙梨蘆各二兩搗莖且以井華水服一刀圭

當吐盡毒今案集驗方云三物各下有盡當吐不止非盡也

又云若盡已食下部肝盡腸穿者方

以猪膽漚內中以綿涂塞之

又云治中盡吐血或下血皆如爛肝方

塩一升淳苦酒一升和服立出即愈

又方蒲草根藁荷根各三兩吹咀以水四升煮得

二升去滓頻服即愈又自當呼盡主姓名蒲草

即漆鮮蒲草也

小品方治盡方

舉樹皮廣五寸長一尺蘆葦根五寸如是足艾相

大者凡二物切以水一升清酒三升煮取一升頻服當

下盡

又方云依根大如母指長三寸吹咀以酒半升漬一宿

去滓一服

小品方治蠱方

舉樹皮ツネキ廣五寸長一尺蘆葦根アヲ五寸如是オホ足艾オホ指
大者凡二物切以水一升清酒三升煮取一升頓服當
下蠱

又方云茯苓根大如母指オホ長三寸吹咀以酒半升漬一宿
去滓一服

集驗方治下部若蠱食入後後孔見膿方

鯢鱖青背長身者カニ烏鷄骨カニ各燒作屑分著各
之以吹下部孔中大良

又云治卒中蠱下血如鷄肝者晝夜去石餘血四藏
悉壞唯心未敗ヤシ或乃鼻破待死者方

桔梗搗下篩以酒服方寸匕日三
又方隱忍根搗取汁二升分三服桔梗苗也

千金方治蠱方
柵樹北陰皮カニ去蒼大指長寸水三升煮取一升空

腹服之蠱虫出

又方錐皮ツネキ灰水服方寸匕

醫門方治蠱毒方

取巴豆一枚去心豉三粒釜底黑方寸匕合搗分
服一九吐虫即服甚良

又方葉荷煮一汁飲干濕根得用多少

捷要方療蠱毒方

水煮獨行根一二兩取汁服之吐蠱毒

醫方治毒方

取巴豆一枚去心豉三粒釜底黑方寸匕合搗分

服一九吐虫即服甚良

又方葉荷煮一汁飲干濕根得用多少

捷要方療毒方

水煮獨行根一二兩取汁服之吐毒

救急軍驗方治毒方

搗藥子三枚服立驗

條佯伯方治毒方

取蒲草アサ子生搗絞取汁日可服二三升復恒取ナシキ作

食及煮粥

僧深方治卒急毒生欲死タチナキ

生藥索ソク濯若根茎搗絞取汁得一升頓服之不過再

三升作神良

范汪方治毒方

昌蒲二兩

烏賊魚骨二分イカコシラ

右二物搗下イ葭以酒服方寸匕日三

醫心方卷第六